



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

**(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού**

**Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας**

**Ταχ. Δ/ση:** 3<sup>ο</sup> Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ. 35100, Λαμία

ΤΗΛ. 22310 – 60161

FAX: 22310 – 33945

Λαμία 5.12.2014

Αριθ. Πρωτ. 7464

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:**  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**(Π.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135<sup>Α</sup>/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190<sup>Α</sup>/16.9.2013).
2. Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28<sup>Α</sup>) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
3. Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74<sup>Α</sup>) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161<sup>Α</sup>) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267<sup>Α</sup>) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131<sup>Α</sup>).
5. Του π.δ.113/2010 (ΦΕΚ 194<sup>Α</sup>) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α /30.9.2010) «Δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία

- 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)».
7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
  8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150<sup>Α</sup>), όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και συνάδουν με την φύση των προμηθειών.
  9. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51<sup>Α</sup>) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
  10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  11. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19<sup>Α</sup>), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  12. Την Πράξη 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38<sup>Α</sup>) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».
  13. Τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222<sup>Α</sup>) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».
  14. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Απόφασης κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
  15. Την αριθ. 38/19.11.2014 (Θέμα 2<sup>ο</sup>) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού μέσω του Π.Δ.Ε. για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».
  16. Την Συλλογική Απόφαση Ε543 ΤΡΟΠ.0/7.8.2014 (ΑΔΑ:7ΓΡΕΦ–ΩΤΤ) όπως τροποποιήθηκε με την Ε543 ΤΡΟΠ.1/21.10.2014 (ΑΔΑ:6Ρ2ΣΦ–ΞΙ5) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την έγκριση ένταξης του ανωτέρω έργου στο Π.Δ.Ε. έτους 2014.
  17. Την αριθ.650/4.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0 – 2ΒΝ) Απόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ενότητα ή για το σύνολο του διαγωνισμού

προϋπολογισμού **Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.** (που σήμερα είναι στην κατηγορία του 23%) για την Προμήθεια Εξοπλισμού, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με τη λήψη τουλάχιστον τριών προσφορών, ως εξής:

**ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄:**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014ΣΕ54300001:40.000,00€**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄:**

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014ΣΕ543000081: 20.000,00€**

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ενότητες ή για το σύνολο του Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 15.12.2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Νο 118 στο Ισόγειο, του Νέου Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία σε κλειστό φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «.....»
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Επίσης, στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή την τιμή προσφοράς τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

1. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
  - A) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
  - B) Ποσοστό Φ.Π.Α.
  - Γ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
6. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Επίσης στο φάκελο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν, επί ποινή απορρίψεως, και Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (75<sup>Α</sup>), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρουν ότι δέχονται όλους τους όρους των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ανεπιφύλακτα.

Προσφορές, οι οποίες δεν δέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ή είναι υπό αίρεση ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο διαγωνισμό, πρέπει να το δηλώσει με την κατάθεση της προσφοράς του.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Εξοπλισμός Γραφείου προϋπολογισμού 40.000,00€**

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με οθόνη ή χωρίς οθόνη, για τη γραμματειακή υποστήριξη.
2. Εκτυπωτές απλοί, σαρωτές και πολυμηχανήματα με δυνατότητες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης, κ.λπ. τα οποία χρησιμοποιούνται για γραμματειακή υποστήριξη (εκτυπώσεις και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο).
3. Φορητοί υπολογιστές για τις ανάγκες των Αναπληρωτών Προέδρου, Κοσμητόρων και Προέδρων τμημάτων οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να μετακινούνται για τη συμμετοχή στις Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>
1	ΣΑΡΩΤΕΣ ΛΑΜΙΑ	3
2	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΑΜΙΑ	20
3	Η/Υ 4GB ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΛΑΜΙΑ	4
4	Η/Υ 4GB ΛΑΜΙΑ	20
5	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΨΑΧΝΑ	9
6	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΑΧΝΑ	6
7	Η/Υ 4GB ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΑΧΝΑ	8
8	Η/Υ ΦΟΡΗΤΟΙ ΨΑΧΝΑ	12

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: Εξοπλισμός Εργαστηριακός προϋπολογισμού 20.000,00€**

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με οθόνη ή χωρίς οθόνη, για την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων που περιέχουν προγράμματα (η πλειονότητα των μαθημάτων).
2. Βιντεοπροβολείς για τη διδασκαλία των μαθημάτων σε διαφορετικές αίθουσες ή εργαστήρια χωρίς μόνιμη υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συνήθης πρακτική λόγω περιορισμού των χώρων).
3. Βιντεοκάμερες (web cameras) για τη διδασκαλία μαθημάτων με γνωστικό αντικείμενο τηλεπικοινωνίες, ανάλυση εικόνας, αναγνώριση προτύπων κ.λπ.

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>
1	ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΨΑΧΝΑ	12
2	WEB CAMERA ΨΑΧΝΑ	5
3	Η/Υ 8GB ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΑΧΝΑ	4
5	Η/Υ 8GB ΛΑΜΙΑ	15

**ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄:****ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014ΣΕ54300001:40.000,00€****ΣΑΡΩΤΕΣ ΛΑΜΙΑ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
1	Ημερήσια Παραγωγή	μέχρι 4.000 σελ/ημέρα		
2	Οπτική ανάλυση	600 dpi		
3	Μέγιστη οπτική ανάλυση	1200dpi		
4	Ταχύτητα σάρωσης	30 σελίδες/λεπτό ασπρόμαυρο και έγχρωμο στα 200dpi		
5	Αναλύσεις εξόδου	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi		
6	Μέγιστο μέγεθος σελίδας	215 mm x 863 mm		
7	Τεχνολογία σάρωσης	Dual CCD		
8	Διασύνδεση	USB2.0		
9	Τροφοδότης Σελίδων	50 σελίδες		
10	Οθόνη ελέγχου	7-τμημάτων		
11	Εγγύηση	3 χρόνια εγγύηση επιτόπου αντικατάστασης		

**ΤΕΜΑΧΙΑ: 3**



## ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΛΑΜΙΑ

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Τεχνολογία εκτύπωσης	Mono		
2	Λειτουργίες	Printer		
3	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Ethernet 10/100	NAI		
4	Θύρα USB 2.0	NAI		
5	Προσομοιώσεις	PCL6, PostScript 3		
6	Βασική μνήμη	≥ 128 MB		
7	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε A4	≥ 30 ppm		
8	Χρόνος εκτύπωσης 1 <sup>ης</sup> σελίδας	≤ 7 sec		
9	Ποιότητα εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi		
10	Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού	>= 250 σελ.		
11	Μέγεθος σελίδας	A4		
12	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (duplex printing)	NAI		
13	Μηνιαία χρήση σε σελίδες	≥ 30.000		
14	Οθόνη LCD 2 γραμμών	NAI		
15	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64		
16	Εγγύηση	1 έτος		

ΤΕΜΑΧΙΑ: 20



## ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER ΨΑΧΝΑ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	<p>Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη            Ταχύτητα εκτύπωσης έως 35 σελ/λεπτό            Ανάλυση Εκτύπωσης έως 600 x 600 dpi            Μηνιαίος κύκλος εργασιών έως 80.000 σελίδες            Συνδέσεις USB, Θύρα Ethernet, WiFi,            Μνήμη τουλάχιστον 128 MB            Γλώσσα PCL5 PCL5c            Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.3 and higher Windows 2003 server            Windows 2008 Server Windows 7 Windows 8.            Αυτόματη Εκτύπωση διπλής όψης            Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα            Ελάχιστο βάρος χαρτιού 60 gr Μέγιστο βάρος Χαρτιού 163 gr            Καλώδιο Σύνδεσης με Η/Υ</p>		

**ΤΕΜΑΧΙΑ: 9**

## ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΑΧΝΑ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤ	ΠΑΡΑΠ
1	<p>Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ  Μηνιαίος κύκλος εργασιών έως 80.000 σελίδες  Συνιστ. μηνιαίος όγκος εργασιών έως 6000 σελίδες  Συνδεσιμότητα 1xUSB 2.0 WiFi Θύρα Ethernet  Γλώσσα PCL5c  Αυτόματη Τροφοδοσία χαρτιού 300 φύλλα A4  Ελάχιστο Βάρος Χαρτιού 60 gr  Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 163 gr  Αυτόματος τροφοδότης έως 50 φύλλα  Καλώδιο Σύνδεσης με H/Y,  Συμβατότητα με H/Y με λειτουργικό Windows 2003 server Windows 2008 Server  Windows 7 Windows 8 32 Bit Windows 8 64 Bit  Εκτυπωτής: Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη  Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης έως 35 σελ/λεπτό  Ανάλυση εκτύπωσης έως 600 x 600 dpi  Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  Αντιγραφικό: Αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης  Σαρωτής: Έγχρωμη σάρωση,  Ανάλυση σαρωτή έως 4800 x 4800 dpi  Τύπος σαρωτή Αυτόματος Τροφοδότης Επίπεδος  Ελληνικό OCR  Σάρωση σε Email  Scan to PC using network TWAIN Μνήμη USB Υπολογιστή (μέσω USB) Scan File  format Bmp Jpeg PDF Tiff, ,</p>			

ΤΕΜΑΧΙΑ: 6

**ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ ΨΑΧΝΑ**

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	<p>Επεξεργαστής: Intel Core i5-4200U (1.60 GHz) με 3 MB L3 cache.                      Οθόνη: 15.6" TFT με LED backlit και ανάλυση 1366 x 768.                      Μνήμη: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L στα 1600 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 16 GB.                      Σκληρός Δίσκος: 750 GB, 5400 rpm, SATA.                      Οπτικός Δίσκος: DVD-RW (Double Layer).                      Κάρτα γραφικών: AMD Radeon R7 M260 με 2 GB αυτόνομης μνήμης.                      Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.                      Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0.                      Διασυνδέσεις: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, Memory Card Reader (SD, miniSD, microSD), 1 x RJ-45, 1 x microphone in/headphone out, 1 x Web Camera και ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in.                      Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία                      Πληκτρολόγιο: Πλήρους μεγέθους, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.                      Παρεχόμενος εξοπλισμός: AC adapter.                      Βάρος: έως 2.2 Kg.                      Μπαταρία: λιθίου ιόντων.                      Λογισμικό: Windows 8.1, 64-bit, Ελληνικά.                      Εγγύηση: 2 Χρόνια                      (όπου αναφέρεται συγκεκριμένη εταιρεία ή όνομα, αποδεκτά είναι και τα τεχνικά ισοδύναμα άλλων εταιρειών)</p>		

Φορητούς υπολογιστές για τις ανάγκες των Αναπληρωτών Προέδρου, Κοσμητόρων και Προέδρων τμημάτων οι οποίοι συχνά αναγκάζονται να μετακινούνται για τη συμμετοχή στις Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

**ΤΕΜΑΧΙΑ: 12**

**Η/Υ 4GB ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΨΑΧΝΑ****Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η/Υ**

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου			
<b>Μητρική Πλακέτα</b>			
Εσωτερικές υποδοχές επέκτασης	Τουλάχιστον 1x PCIe x16 3x PCIe x1		
Εξωτερικές υποδοχές I/O	Τουλάχιστον οι παρακάτω: 2x 5,25" (μία ελεύθερη μετά την προσθήκη του DVD-RW) 6x USB 2.0 (Οι δύο να είναι στην πρόσοψη) 2x USB 3.0 (Οπίσθιες υποδοχές) 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 1x RJ-45 1x είσοδος μικροφώνου 1x είσοδος ήχου 1x έξοδος ήχου		
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος HD		
Υποδοχές μνήμης	≥2 DIMM, μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης τουλάχιστον 16GB (1600MHz)		
Κάρτα Δικτύου	Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Gbit (10/100/1000)		
<b>Συσκευές Εισόδου</b>			
Πληκτρολόγιο	Τυπικό πληκτρολόγιο συνδεσιμότητας USB		
Ποντίκι	Οπτικό Ποντίκι συνδεσιμότητας USB		
<b>Μνήμη</b>			
Μνήμη	Συνολική μνήμη 4GB (1x4GB) DDR3 (1600MHz)		
<b>Ισχύς</b>			
Απαιτήσεις ισχύος	≤290W (υψηλής απόδοσης 90% ή ανώτερης) με ENERGY STAR 6 πιστοποίηση.		
<b>Επεξεργαστής</b>			
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 4 φυσικών πυρήνων, 4 νημάτων, με συχνότητα λειτουργίας 3,3GHz, μνήμη 6MB cache, λιθογραφίας 22nm, με max TDP 84W, υποστήριξη τεχνολογίας vPRO και ενσωματωμένη τεχνολογία Anti-Theft		
<b>Λογισμικό</b>			
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Linux		
<b>Αποθηκευτικός χώρος</b>			
Ελεγκτής αποθήκευσης	Ενσωματωμένος SATA με υποστήριξη τουλάχιστον 2 x SATA 3.0, 6GB/s		
Εσωτερικές μονάδες	≥500GB 7200rpm SATA 3.0, 6GB/s		
Οπτικές μονάδες	DVD-RW SATA 16x		
<b>Κουτί Μονάδας / Σύστημα</b>			
Μορφή	Micro ή Mini Tower		
<b>Κάρτα Γραφικών</b>			
Επεξεργαστής Γραφικών	Γραφικά HD (ενσωματωμένα στην CPU)		
<b>Πιστοποιήσεις Η/Υ</b>			

ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου			
Πιστοποιήσεις συστήματος	Τουλάχιστον CE, Energy Star 6, EPEAT Gold		
<b>Εγγύηση</b>			
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή)			

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οθόνης**

ΑΠΑΙΤΗΣΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>			
Γενικά	Να είναι ίδιου κατασκευαστή με τους Η/Υ		
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης	≤5ms		
Φωτεινότητα οθόνης	≥200 cd/m <sup>2</sup>		
Σήμα εισόδου	Τουλάχιστον 1xVGA		
Λόγος Αντίθεσης	≥ 600:1		
Μέγεθος οθόνης	≥18.5"		
Τύπος τεχνολογίας οθόνης	TN, Antiglare		
Εγγενής ανάλυση	≥ 1366 x 768		
<b>Multimedia</b>			
Πολυμέσα	Ενσωματωμένα ηχεία ή προσαρτιζόμενα επί της οθόνης		
<b>Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις</b>			
Πιστοποιήσεις συμμορφώσεις	ENERGY STAR EPEAT Silver WEEE		
<b>Εγγύηση</b>			
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή)			

**ΤΕΜΑΧΙΑ ΨΑΧΝΑ 8**

**ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΜΙΑ 4**

**Η/Υ 4GB ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΛΑΜΙΑ**

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου			
<b>Μητρική Πλακέτα</b>			
Εσωτερικές υποδοχές επέκτασης	Τουλάχιστον 1x PCIe x16 3x PCIe x1		
Εξωτερικές υποδοχές I/O	Τουλάχιστον οι παρακάτω: 2x 5,25" (μία ελεύθερη μετά την προσθήκη του DVD-RW) 6x USB 2.0 (Οι δύο να είναι στην πρόσοψη) 2x USB 3.0 (Οπίσθιες υποδοχές) 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 1x RJ-45 1x είσοδος μικροφώνου 1x είσοδος ήχου 1x έξοδος ήχου		
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος HD		
Υποδοχές μνήμης	≥2 DIMM, μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης τουλάχιστον 16GB (1600MHz)		
Κάρτα Δικτύου	Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Gbit (10/100/1000)		
<b>Συσκευές Εισόδου</b>			
Πληκτρολόγιο	Τυπικό πληκτρολόγιο συνδεσιμότητας USB		
Ποντίκι	Οπτικό Ποντίκι συνδεσιμότητας USB		
<b>Μνήμη</b>			
Μνήμη	Συνολική μνήμη 4GB (1x4GB) DDR3 (1600MHz)		
<b>Ισχύς</b>			
Απαιτήσεις ισχύος	≤290W (υψηλής απόδοσης 90% ή ανώτερης) με ENERGY STAR 6 πιστοποίηση.		
<b>Επεξεργαστής</b>			
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 4 φυσικών πυρήνων, 4 νημάτων, με συχνότητα λειτουργίας 3,3GHz, μνήμη 6MB cache, λιθογραφίας 22nm, με max TDP 84W, υποστήριξη τεχνολογίας vPRO και ενσωματωμένη τεχνολογία Anti-Theft		
<b>Λογισμικό</b>			
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Linux		
<b>Αποθηκευτικός χώρος</b>			
Ελεγκτής αποθήκευσης	Ενσωματωμένος SATA με υποστήριξη τουλάχιστον 2 x SATA 3.0, 6GB/s		
Εσωτερικές μονάδες	≥500GB 7200rpm SATA 3.0, 6GB/s		
Οπτικές μονάδες	DVD-RW SATA 16x		
<b>Κουτί Μονάδας / Σύστημα</b>			
Μορφή	Micro ή Mini Tower		
<b>Κάρτα Γραφικών</b>			
Επεξεργαστής Γραφικών	Γραφικά HD (ενσωματωμένα στην CPU)		
<b>Πιστοποιήσεις Η/Υ</b>			
Πιστοποιήσεις συστήματος	Τουλάχιστον CE, Energy Star 6, EPEAT Gold		
<b>Εγγύηση</b>			

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ	ΠΑΡΑ ΠΟΜΠΗ
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου		
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή)		

**ΤΕΜΑΧΙΑ: 20**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄:****ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014ΣΕ543000081: 20.000,00€****ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΨΑΧΝΑ**

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	Βιντεοπροβολέας 3LCD, Ελάχιστη ανάλυση 1024x768, Ελάχιστη φωτεινότητα 3000, αντίθεση 10000:1, Aspect ratio 4:3, Noise 36dB, Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης 30 inches, Μέγιστη διαγώνιος οθόνης 300 inches, Διάρκεια Ζωής Λάμπας 5000 ώρες Είσοδοι 1xHDMI, Είσοδος S –Video Composite in, 1xUSB 2.0		

**ΤΕΜΑΧΙΑ 12**



**WEB CAMERA ΨΑΧΝΑ**

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	<p>Ανάλυση σταθερού ειδώλου 15.0 megapixels  Ανάλυση Βίντεο 1920 x 1080 Full HD 1080p  Auto focus High Definition Video Face Tracking,  2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά μικρόφωνα  Ευρυγώνιος φακός Carl Zeiss Snapshot button  Φίλτρο μείωσης του θορύβου  Κλήσεις video σε Full HD 1080p (μέχρι 1920 x 1080 pixels) –  Εγγραφή video Full HD (μέχρι 1920 x 1080 pixels)  Τεχνολογία Logitech Fluid Crystal  Συμπίεση video H.264  Φακός με αυτόματη εστίαση σε 20 τμήματα  Αυτόματη διόρθωση ισχνού φωτισμού  (όπου αναφέρεται συγκεκριμένη εταιρεία ή όνομα, αποδεκτά είναι και τα τεχνικά ισοδύναμα άλλων εταιρειών)</p>		

**ΤΕΜΑΧΙΑ 5**

**Η/Υ 8GB ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΑΧΝΑ****Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ**

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου			
<b>Μητρική Πλακέτα</b>			
Εσωτερικές υποδοχές επέκτασης	Τουλάχιστον 1x PCIe x16 3x PCIe x1		
Εξωτερικές υποδοχές I/O	Τουλάχιστον οι παρακάτω: 2x 5,25" (μία ελεύθερη μετά την προσθήκη του DVD-RW) 6x USB 2.0 (Οι δύο να είναι στην πρόσοψη) 2x USB 3.0 (Οπίσθιες υποδοχές) 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 1x RJ-45 1x είσοδος μικροφώνου 1x είσοδος ήχου 1x έξοδος ήχου		
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος HD		
Υποδοχές μνήμης	≥2 DIMM, μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης τουλάχιστον 16GB (1600MHz)		
Κάρτα Δικτύου	Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Gbit (10/100/1000)		
<b>Συσκευές Εισόδου</b>			
Πληκτρολόγιο	Τυπικό πληκτρολόγιο συνδεσιμότητας USB		
Ποντίκι	Οπτικό Ποντίκι συνδεσιμότητας USB		
<b>Μνήμη</b>			
Μνήμη	Συνολική μνήμη 8GB (1x8GB) DDR3 (1600MHz)		
<b>Ισχύς</b>			
Απαιτήσεις ισχύος	≤290W (υψηλής απόδοσης 90% ή ανώτερης) με ENERGY STAR 6 πιστοποίηση.		
<b>Επεξεργαστής</b>			
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 4 φυσικών πυρήνων, 4 νημάτων, με συχνότητα λειτουργίας 3,3GHz, μνήμη 6MB cache, λιθογραφίας 22nm, με max TDP 84W, υποστήριξη τεχνολογίας vPRO και ενσωματωμένη τεχνολογία Anti-Theft		
<b>Λογισμικό</b>			
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Linux		
<b>Αποθηκευτικός χώρος</b>			
Ελεγκτής αποθήκευσης	Ενσωματωμένος SATA με υποστήριξη τουλάχιστον 2 x SATA 3.0, 6GB/s		
Εσωτερικές μονάδες	≥500GB 7200rpm SATA 3.0, 6GB/s		
Οπτικές μονάδες	DVD-RW SATA 16x		
<b>Κουτί Μονάδας / Σύστημα</b>			
Μορφή	Micro ή Mini Tower		
<b>Κάρτα Γραφικών</b>			
Επεξεργαστής Γραφικών	Γραφικά HD (ενσωματωμένα στην CPU)		
<b>Πιστοποιήσεις Η/Υ</b>			
Πιστοποιήσεις συστήματος	Τουλάχιστον CE, Energy Star 6, EPEAT Gold		
<b>Εγγύηση</b>			

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου		
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή )	ΝΑΙ	

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οθόνης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>		
Γενικά	Να είναι ίδιου κατασκευαστή με τους Η/Υ	
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης	≤5ms	
Φωτεινότητα οθόνης	≥200 cd/m <sup>2</sup>	
Σήμα εισόδου	Τουλάχιστον 1xVGA	
Λόγος Αντίθεσης	≥ 600:1	
Μέγεθος οθόνης	≥18.5"	
Τύπος τεχνολογίας οθόνης	TN, Antiglare	
Εγγενής ανάλυση	≥ 1366 x 768	
<b>Multimedia</b>		
Πολυμέσα	Ενσωματωμένα ηχεία ή προσαρτιζόμενα επί της οθόνης	
<b>Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις</b>		
Πιστοποιήσεις συμμορφώσεις	ENERGY STAR EPEAT Silver WEEE	
<b>Εγγύηση</b>		
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή)		

#### ΤΕΜΑΧΙΑ 4

**Η/Υ 8GB ΛΑΜΙΑ****Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/Υ**

<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>		<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου			
<b>Μητρική Πλακέτα</b>			
Εσωτερικές υποδοχές επέκτασης	Τουλάχιστον 1x PCIe x16 3x PCIe x1		
Εξωτερικές υποδοχές I/O	Τουλάχιστον οι παρακάτω: 2x 5,25" (μία ελεύθερη μετά την προσθήκη του DVD-RW) 6x USB 2.0 (Οι δύο να είναι στην πρόσοψη) 2x USB 3.0 (Οπίσθιες υποδοχές) 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 1x RJ-45 1x είσοδος μικροφώνου 1x είσοδος ήχου 1x έξοδος ήχου		
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος HD		
Υποδοχές μνήμης	≥2 DIMM, μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης τουλάχιστον 16GB (1600MHz)		
Κάρτα Δικτύου	Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Gbit (10/100/1000)		
<b>Συσκευές Εισόδου</b>			
Πληκτρολόγιο	Τυπικό πληκτρολόγιο συνδεσιμότητας USB		
Ποντίκι	Οπτικό Ποντίκι συνδεσιμότητας USB		
<b>Μνήμη</b>			
Μνήμη	Συνολική μνήμη 8GB (1x8GB) DDR3 (1600MHz)		
<b>Ισχύς</b>			
Απαιτήσεις ισχύος	≤290W (υψηλής απόδοσης 90% ή ανώτερης) με ENERGY STAR 6 πιστοποίηση.		
<b>Επεξεργαστής</b>			
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 4 φυσικών πυρήνων, 4 νημάτων, με συχνότητα λειτουργίας 3,3GHz, μνήμη 6MB cache, λιθογραφίας 22nm, με max TDP 84W, υποστήριξη τεχνολογίας vPRO και ενσωματωμένη τεχνολογία Anti-Theft		
<b>Λογισμικό</b>			
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Linux		
<b>Αποθηκευτικός χώρος</b>			
Ελεγκτής αποθήκευσης	Ενσωματωμένος SATA με υποστήριξη τουλάχιστον 2 x SATA 3.0, 6GB/s		
Εσωτερικές μονάδες	≥500GB 7200rpm SATA 3.0, 6GB/s		
Οπτικές μονάδες	DVD-RW SATA 16x		
<b>Κουτί Μονάδας / Σύστημα</b>			
Μορφή	Micro ή Mini Tower		
<b>Κάρτα Γραφικών</b>			
Επεξεργαστής Γραφικών	Γραφικά HD (ενσωματωμένα στην CPU)		
<b>Πιστοποιήσεις Η/Υ</b>			
Πιστοποιήσεις συστήματος	Τουλάχιστον CE, Energy Star 6, EPEAT Gold		
<b>Εγγύηση</b>			

ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ο προσφερόμενος Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου		
Τουλάχιστον 5 έτη με επιτόπου επισκευή (On Site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή. (Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή )		

**ΤΕΜΑΧΙΑ: 15**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και στα Ψαχνά, κατόπιν συνεννόησης με την Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
2. Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα (μεταφορικά, φορτοεκφορτωτικά κ.λπ.) βαρύνουν τον μειοδότη.
3. Ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η **30.12.2014 το αργότερο**.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παραλάβουν το πρωτότυπο Τεύχος της Διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προσωπικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 3<sup>ο</sup> Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 9:00π.μ. έως 13:00μ.μ., στα τηλέφωνα 22310 – 60161, 22310 – 60158 και 22310 – 60227. Διανέμεται δωρεάν.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://info.teiste.gr/>, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.eprocurement.gov.gr/> στην κατηγορία Προκηρύξεις, σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011, καθώς και στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112<sup>Α</sup>),

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ**